







11	GD240414	Junta del conector de drenaje		Silicona	1	
10	GD240411	Tornillo de cabeza plana en cruz	M5*35	SS304	3	
9	GD200008	Cuerpo de desagüe de suelo redondo		PP	1	MJ625/582
8	190088002	Cesta de desagüe de España		PP	1	MJ408-2
7	GD220578	Cesta		PP	1	MJ408-1
6	190227	Anillo de sujeción de desagüe		PP	1	MJ244
5	190225	Junta tórica	OD 65, Cable 2.6mm	NBR	1	
4	190224	Almohadilla de sellado plana		TPE	1	MJ421-2
3	190221	Anillo de fijación de desagüe		SS304	1	
2	190219	Junta de sellado		EVA	1	
1	190193	Tuerca de drenaje		PP	1	MJ254
NO	DRW NO	NOMBRE PIEZA	DRESCIPCIÓN	MATERIAL	QT´Y	MOLD NO


Desc.	Drenaje suelo				
Item No.		Peso			
Imagen No.	GD250106	Material			
Cajón	JERRY	Fecha	20250213		
Comprobar		Fecha	Unidad	mm	
Aprobar		Fecha	Escala		






2	GD250085	Tapa Drenaje		PP	1	MJ582
1	GD250083	Cuerpo Drenaje		PP	1	MJ625
NO	DRW NO	NOMBRE PIEZA	DRESCIPCIÓN	MATERIAL	QT´Y	MOLD NO


Desc.	Cuerpo de drenaje de suelo redondo			
Item No.		Peso		
Imagen No.	GD200008	Material	PP	
Cajón	JERRY	Fecha	20250213	
Comprobar		Fecha	Unidad	mm
Aprobar		Fecha	Escala	










		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):								Desc.	Junta de sellado				
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000		Item No.	12104976	Peso			
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50		Imagen No.	190219	Material	EVA		
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√	Cajón	JERRY	Fecha	20200101	Molde	
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00		Comprobar		Fecha		Unidad	mm
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.										Aprobar		Fecha		Escala	






A–A







A RATIO 2.000




		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc.	Almohadilla de sellado plana					
Item No.	12104975	Peso				
Imagen No.	190224	Material	TPE			
Cajón	JERRY	Fecha	20231109	Molde	MJ421-2	
Comprobar		Fecha		Unidad	mm	
Aprobar		Fecha		Escala		








A–A




		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc	Cesta de desagüe de España				
Item No.		Peso			
Imagen No.	190088002	Material	PP		
Cajón	JERRY	Fecha	20241216	Molde	MJ408-2
Comprobar		Fecha		Unidad	mm
Aprobar		Fecha		Escala	








A


Ratio 4.000





		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc	Junta del conector de drenaje					
Item No.		Peso				
Imagen No.	GD240414	Material	Silicone			
Cajón	JERRY	Fecha	20240512	Molde		
Comprobar		Fecha		Unidad	mm	
Aprobar		Fecha		Escala		











		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									


Desc	Cesta					
Item No.		Peso				
Imagen No.	GD220578	Material	PP			
Cajón	JERRY	Fecha	20220823	Molde	MJ408	
Comprobar		Fecha		Unidad	mm	
Aprobar		Fecha		Escala		





		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc	Tuerca de drenaje					
Item No.		Peso				
Imagen No.	190193	Material	PP			
Cajón	JERRY	Fecha	20231018	Molde	MJ254	
Comprobar		Fecha		Unidad	mm	
Aprobar		Fecha		Escala		












		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc	Cesta					
Item No.		Peso				
Imagen No.	GD220578	Material	PP			
Cajón	JERRY	Fecha	20220823	Molde	MJ408	
Comprobar		Fecha		Unidad	mm	
Aprobar		Fecha		Escala		






A—A




2.000

		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									


Desc	Anillo de sujeción de desagüe				
Item No.	8120005	Peso			
Imagen No.	190227	Material	PP		
Cajón	JERRY	Fecha	20230325	Molde	MJ244
Comprobar		Fecha		Unidad	mm
Aprobar		Fecha		Escala	



ratio 0.800



A–A



ratio 0.500

		Estándares de tolerancia (Dimensiones no especificadas en mm):							
NOMBRE	TIPO	<3.0	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	
F	Exacto	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	
M	General	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	√
C	Rugoso	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.20	±2.00	±3.00	
NOTA: 1. Las tolerancias <0,5 mm siguen los valores especificados. 2. Aplicable solo a superficies lineales.									

Desc	Anillo de fijación de desagüe				
Item No.	715010001	Peso			
Imagen No.	190221	Material	SS304		
Cajón	JERRY	Fecha	20231109	Molde	
Comprobar		Fecha		Unidad	mm
Aprobar		Fecha		Escala	